

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
слепых и слабовидящих имени В.Ш. Дагаева»

Гайрабеков Ч.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО:**

**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель Начальника  
Управления ФСБ  
России по Чеченской Республике**

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
РОССИИ по ЧЕЧЕНСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ»**

**Полковник полиции**

Р.Л. Эдилов

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник ОНД и ПР по городскому округу  
«Грозный» полковник внутренней службы**

(подпись)

И.Б. Магомедов  
(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева»

---

(наименование объекта (территории))

**Октябрьский район, 12 участок**

---

(наименование населенного пункта)

2019 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат слепых и слабовидящих имени В.Ш. Дагаева» Тел 8938-001-15-81  
vip.internatsis11@mail.ru*

---

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

*364040, Чеченская Республика, г. Грозный, Октябрьский район, ул. Верхняя, 1. Тел 8938-001-15-81, vip.internatsis11@mail.ru*

---

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

*Образовательная*

---

(основной вид деятельности органа (организации))

*4 категория*

---

(категория опасности объекта (территории))

*Площадь земельного участка 19058.0 кв.м., общей протяженностью 800м, площадь учебного корпуса составляет 835.9 кв.м., площадь спального корпуса составляет 1441,7 кв.м.*

---

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

*ОГРН от 21.02.2002 №1022002546708*

---

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

*Директор ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» Гайрабеков Чингизхан Аюбович Тел 8926-522-22-40, vip.internatsis11@mail.ru*

---

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный, телефоны, адрес электронной почты)

*Гайрабеков Чингизхан Аюбович, Тел 8926-522-22-40, vip.internatsis11@mail.ru*

---

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)



## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории):

*С понедельника по пятницу круглосуточно, суббота, воскресенье выходные дни.*

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

*200-250*

2. Общее количество работников \_\_\_\_\_ человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

*200*

\_\_\_\_\_ человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

*140*

\_\_\_\_\_ человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

*не имеется*

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия                                       |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| 1.    | Котельная                          | 2  | 20                         | Взрыв котла или бытового газа    | Травма и гибель до 1 человека, в зависимости от последствий |



2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

проникновение одного и группы нарушителей на охраняемую территорию и помещения путем разрушения инженерной защиты объекта (территории) и обхода работников охраны.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

поджог, взрыв, огнестрельного оружия, захват заложников-приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного оружия (гранат);умышленный поджог; распыление химических (биологических)реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем энергических коммуникаций.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании сотрудников учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости последствий разрушений здания и коммуникаций.

800 кв.м. (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результат совершения террористического акта).

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры   | Возможный экономический ущерб (рублей)                              |
|-------|------------------------------------|--|---|
| 1.    | до 120<br>до 50                    | Совершение взрыва здания:<br>При полном разрушении здания<br>При среднем разрушения здания | В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций |
| 2.    | до 10                              | Поджог   | В зависимости от последствий разрушения части здания и коммуникаций |
| 3.    | до 40                              | Захват заложников из числа обслуживающего персонала, лиц, находящихся в здании             | В зависимости от последствий  |



## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ФГКУ УВО ВНГ России по Чеченской Республике, г. Грозный, +7(963)395-51-57, +7(963)587-20-00, +8(8712)29-43-47. УМВД России по г. Грозный дежурная часть - +8(8712)29-05-36.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

по периметру есть инженерные ограждения. Высота ограждения 2,5 м. состояние ограждения в хорошем состоянии. Имеются въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, фойе и внутри зданий. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная. Кнопка экстренного вызова полиции, выведена на пульт Росгвардии.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

автоматическая система пожарной сигнализации;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

дизельный генератор

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

по периметру есть инженерные ограждения. Высота ограждения 2,5 м. состояние ограждения в хорошем состоянии. Имеются въездные ворота. Функционирует система видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания, фойе и внутри зданий. Освещенность всей территории пребывания людей достаточная. Кнопка экстренного вызова полиции, выведена на пульт Росгвардии;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Нет;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

наружное освещение 18 фонарей;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

имеется внутренне видеонаблюдение марки ACVISION и CCTV Equipment в количестве 26 шт. и наружное видеонаблюдение в количестве 38 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): *1;1*

\_\_\_\_\_;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

*2;8*

\_\_\_\_\_;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

*нет*

\_\_\_\_\_;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

*1 сторож*

\_\_\_\_\_;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия,  
количество постов человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

*имеется*

\_\_\_\_\_;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

*имеется*

\_\_\_\_\_;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

*не имеется*

\_\_\_\_\_;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

*Соната-К*

\_\_\_\_\_;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

*53 шт. ОП-4(3)АВСЕ*

\_\_\_\_\_;

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

Установка инженерных заградительных сооружений, препятствуют несанкционированному проезду транспорта на территорию мест массового пребывания людей; стационарных колонн (стоек) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России.

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

*нет*

---

(наличие локальных зон безопасности)

*нет*

---

(другие сведения)



- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Gayraevov Ch.A.*  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации:

*В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» и на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов.*

**Директор ГБОУ "Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат для слепых и  
слабовидящих имени В.Ш. Дагаева"**

**Гайрабеков Ч.А.**





## АКТ

обследования и категорирования мест массового пребывания людей на территории Октябрьского района г. Грозного

«21» 09 2019г.

Председательствует: Гайрабеков Чингизхан Аюбович-директор ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш Дагаева».

### Члены комиссии:

Дзугаев Давид Сосланович-сотрудник УФСБ России по Чеченской Республики.

Хусаинов Анзор Сайд-Ахмедович-старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Чеченской Республики.

Ахметханов Магомед Сайд-Ахметович-инспектор отдела комплексной защиты объектов (территории) ФГКУ «УВО ВВП России по Чеченской Республики».




В ходе обследования места массового пребывания людей установлено следующее:

| Наименование объекта                 | Адрес                       | Средняя наполняемость |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В. Ш. Дагаева» | 30 участок, ул. Верхняя, 1. | 250                   |

Присвоена 4-я категория места пребывания людей.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Гайрабеков Ч.А.

Члены комиссии:

 Дзугаев Д.С.  
 Хусаинов А.С.-А.  
 Ахметханов М. С.-А.

Директор ГБОУ «С(к)ОШИСС

им. В.Ш. Дагаева»



 Ч.А. Гайрабеков